

上海内赫赤实业有限公司

Shanghai Nehece Industrial Co., Ltd.

上海内赫赤实业有限公司成立于 2006 年，总部位于中国上海，是一家以代理经销各种清洁设备和产品为主的专业公司。

公司经销代理 Kranzle（大力神）高压清洗机，德国 Dynajet（特力能）高压清洗，Bennett 百汰洗地机，洁路宝扫地车，DEPURECO 意柯西工业吸尘器和岳马工业清洁设备等, 还有各种管道疏通清洗机，能满足不同行业和领域清洁需求。

产品分类介绍如下：

1、德国 Kranzle（大力神）高压清洗机

主要压力段 100-250bar, 适用于小区物业日常清洗作业，其中 1152TST, 799TST, 800TST 等设备是常用机型。



1152TST 清洗机: 压力 130bar, 流量 10L/min, 电压 220V



799TST清洗机：压力 180bar, 流量 13L/min, 电压 380V, 功率 5.5kW



800TST 清洗机：压力 250bar, 流量 13.3L/min, 电压 380V, 功率 7.5kW

2、国产高压清洗机、柴油驱动清洗机

YM15/28 户外场地清洗机（带清洗盘）



清洗盘 两启动汽油发动机

最高压力：280Bar；

流量：15L/Min

水箱容量：300L

胶管：15 米自动卷管器

管道疏通机 G4120



汽油机电启动工业级清洗机

压力：200bar

流量：41L/min

马力：27 马力力帆电打火汽油机

转速：3400RPM

高压管：30 米长疏通管

喷嘴：1 前 3 后疏通喷头

上海内赫赤实业有限公司 Shanghai Nehece Industrial Co., Ltd.

3、 百汰洗地机

Bennett 百汰®

S510B Basic 手推式洗地机



技术参数

额定电压	DC24V	清水箱容量	50L
工作效率	1750m²/h	污水箱容量	60L
工作宽度	510mm	声级	68dB(A)
吸水扒宽度	800mm	机身尺寸	1240*540*1030mm
洗地刷直径(数量)	510mm (1)	蓄电池组	2*DC12V 100Ah C ₃
洗地刷速度	150rpm	充电时间	8-10h
洗地刷马达	500W	连续工作时间	3-4h
洗地刷压力	25kg	电瓶重量	70kg
吸水马达	500W	裸机重量	85kg
真空度	110mbar	配件	针盘*1, 洗地刷*1, 蓄电池*2, 充电器*1

Bennett 百汰®

R75-66D Pro 驾驶式洗地机



技术参数

额定电压	DC24V	转弯半径	790mm
工作效率	3600m²/h	升降电机(刷盘)	35W
工作宽度	660mm	升降电机(吸水扒)	35W
吸水扒宽度	900mm	清水箱容量	75L
洗地刷直径(数量)	340mm (2)	污水箱容量	85L
洗地刷速度	180rpm	声级	68dB(A)
洗地刷马达	300W*2	机身尺寸(长*宽*高)	1350*680*1200mm
洗地刷压力	32kg	蓄电池组	3*DC8V 150Ah C ₃
吸水马达	500W	充电时间	8-10h
真空度	110mbar	连续工作时间	3-4h (在节能模式下, 工作时间更长)
行走马达	450W	电瓶重量	110kg
行走速度	0-6km/h	裸机重量	125kg
最大爬坡率	15%	配件	洗地刷*2, 蓄电池*3, 充电器*1

Bennett 百汰®

H120 驾驶式洗地机



技术参数

额定电压	DC24V	转弯半径	870mm
工作效率	4500m²/h	升降电机(刷盘)	35W
工作宽度	760mm	升降电机(吸水扒)	35W
吸水扒宽度	1000mm	清水箱容量	120L
洗地刷直径(数量)	390mm (2)	污水箱容量	130L
洗地刷速度	180rpm	声级	68dB(A)
洗地刷马达	550W*2	机身尺寸	1560*840*1320mm
洗地刷压力	40kg	蓄电池组	4*DC6V 200Ah C ₃
吸水马达	600W	充电时间	8-10h
真空度	160mbar	连续工作时间	3-4h
行走马达	650W	电瓶重量	145kg
行走速度	0-6km/h	裸机重量	225kg
最大爬坡率	15%	配件	针盘*2, 洗地刷*2, 蓄电池*4, 充电器*1

Bennett 百汰®

P150-86D Pro 驾驶式洗地机



技术参数

额定电压	DC24V	转弯半径	1000mm
工作效率	6000m²/h	升降电机(刷盘)	35W
工作宽度	860mm	升降电机(吸水扒)	35W
吸水扒宽度	1160mm	清水箱容量	150L
洗地刷直径(数量)	430mm (2)	污水箱容量	165L
洗地刷速度	180rpm	声级	68dB(A)
洗地刷马达	550W*2	机身尺寸(长*宽*高)	1690*970*1320mm
洗地刷压力	45kg	蓄电池组	4*DC6V 200Ah C ₃
吸水马达	600W	充电时间	8-10h
真空度	160mbar	连续工作时间	3-4h
行走马达	800W	电瓶重量	145kg
行走速度	0-7km/h	裸机重量	300kg
最大爬坡率	15%	配件	针盘*2, 洗地刷*2, 蓄电池*4, 充电器*1

4、 电动扫地车



上海内赫赤实业有限公司
Shanghai Nehece Industrial Co., Ltd.

5、工/商业吸尘器（适用于开荒保洁、商场、医院、学校等场合）

型号：YM3650

电机功率：3600W

工作电压：220V

工作电流：16A

电源长度：8M

吸尘口径：40mm

最大真空：215mbar

空气流量：575m³/h

软管长度：3.3M

尘桶容量：65L

过滤方式：初效+高效

过滤精度：0.3um

清灰方式：手动振尘

机器尺寸：89*73*155cm

机器重量：57kg

产地：上海

